

Specificaties Plasma Bol 20 cm – Compleet frequentie- en scalair systeem

[Plasma Bol 20 cm – Compleet frequentie- en scalair systeem | Natuur en spirit winkel - Kamperfoelie.com](#)

Configuratie Plasma's

Frequentie modulatie tot 20.000Hz

Interne plasma modulatie verhoogd tot 30,000Hz Clark frequentie

Triggerniveau >3V

Ingebouwde scalaire piëzo kristallen en pancake Teslaspoelen in Edel shungiet nanotape

Schakelaar met middenstand waarbij hoogspanning afgeschakeld wordt voor alleen scalaire werking zonder plasma licht

Speciaal circuit dat de spanning over scalaire units begrenst tot 0,5V voor optimale interactie met het lichaam en geen storend geluid van de piëzo kristallen die werken als luidsprekers bij hogere volumes.



Versterker

Compacte 2x50W versterker in afgeschermd aluminium behuizing

Uitgebreide IR afstandbediening

Door ons zijn de standaard banaanstekkers aan de uitgang vervangen door 4 audio stekkers

Extra ontdubbelde rechter kanaal voor parrallel aansturing van onze vele mogelijke accessoires en toebehoren

Heeft zowel een audio kabel ingang, USB-disk, Micro-SD ingang en draadloze Bluetooth connectie

Via de meegeleverde USB-A/C kaartlezer kan men een playlist op het Micro-SD zetten en onafhankelijk van externe aansturing werken

De instellingen via aan/uit, play/pauze en ingang selectie via afstandbediening of de multi-functie draai/druk knop bovenaan

Zonder audio kabel of micro-SD wordt naar Bluetooth connectie gezocht (YinYi)

Geïntegreerde inverter module om 1 kanaal 180° te inverteren voor zeropoint effect

[Zie Handleiding versterker](#)

Zie Versterker Foto nr 1 in de foto-banner: achterzijde versterker: rechterkanaal dubbel voor accessoires; linkerkanaal rechtstreeks of invers signaal. In midden onderaan USB-C/USB kaartlezer waar micro-SD in schuift en in versterker als USB-disk gebruikt.



Meegeleverde toebehoren:

- Powerbank 27000 mAh met display lading percentage
- USB-C PD 12V convertor
- PD 3,0 netadapter 50W, 12V - 1,7A
- L- stekker met spanning, stroom en Watt aflezing
- 3-voudige splitkabel voor 12V voeding plasma en versterker
- 3x 2m 12V voedingkabels plasma (extra kabel voor verlenging om plasma op nachtkastjes naast bed te zetten)
- 2x 2m audio kabels naar plasma's
- 2x 1,5m 220VAC/12VDC voeding adapters voor alternatieve netvoeding voor opstelling in aparte ruimtes
- 1 audio verlengkabel 3m voor verlenging om plasma op nachtkastjes naast bed te zetten
- USB-C kaartlezer met USB-A converter
- 8 GB micro-SD kaartje met onze 2000+ (2,4GB) MP3-bibliotheek

Extra optionele accessoires en toebehoren:

Deze opties zijn niet te koop op de webshop van Kamperfoelie, deze moet je apart bevragen via e-mail info@kamperfoelie.com

- Aan te sluiten op de standaard uitgangen of parrallel met de plasma bollen op de 2 extra versterkte uitgangen.
- TENS elektrode-pads via clip kabels
- Rood en IR matten, gordels, lichtmodules en petten uit ons gamma
- Magneetspoel met doorkijk opening en houder zoals bij PHIRAY van Dan Winter
- Grote Scalaire transducers gericht op of verbonden met lichaam
- 1 of 2 extra plasma's
- Handcilinders, geleidende pols of been banden, ...
- Luidspreker of hoofdtelefoon als men tegelijk het uitgezonden sgnal wil horen; ideaal voor aansturing van meditaties, spirituele muziek of Biocoherence, enz.

Opstelling Plasma's:

Met de meegeleverd kabels kunnen de plasma's tot 4 meter uit elkaar worden gezet.

Best de versterker met powerbank tussenin zetten en niet direct tussen de plasma's: bv. 50 tot 70cm buiten center.

Sterkste werking als men beide plasma's op minder dan 50cm van het lichaam plaatst.

Aanraken kan en mag maar niet met metalen zoals ringen, best katoenen kleding dragen zonder metalen onderdelen.

Zittend best de plasma's op verhoog, poefs of stoelen plaatsen; of koop onze verstelbaar statiefset op bodemplaat; op de grond best niet op cementen vloer.

Slaapkamer opstelling: plaats de plasma's op de nachtkastjes en laten 10-20 minuten met licht werken en schakel dan om via de middenstand naar alleen scalair. Best 1 van de Sequenties uit de Transducer-Plasma folder) of een playlist met de Mp3-speler of Z-app selectie via GSM kabel connectie; gebruik de extra audio en voeding verlengkabels voor een grotere afstand tussen de plasma's

Opstelling in 2 ruimtes: voor de plasma waarvoor je geen voeding hebt, kan je de standaard 12V, 1A netvoeding aansluiten

Omdat de USB-C PD 12V convertor altijd stroom verbruikt, best de USB-C connectie aan de batterij uittrekken om het systeem volledig af te schakelen

Voor opstelling voor welbevinden of tegen elektrosmog kun je best een 220V timer met half uur nokken aanschaffen en de USB-C PD netadapter daarop aansluiten: bijvoorbeeld instellen tijdens de dag half uur aan en 1 of 2 uur uit; zo bespaar je elektriciteitskosten en verlengt je de levensuur van de plasma

Met een volle batterij kan men gemiddeld 4 tot 6 uur werken; men kan best best de batterij tijdens de nacht opladen via de meegeleverde netadapter en dan tijdens de dag werken via de batterij; je kan bij lege of lage batterijstand deze ook apart laden op bijvoorbeeld de (snel)lader van je smartphone of tablet en de plasma dan voeden met de netadapter door de USB-C kabel direct in de L-vormige 12V convertor te steken; indien gewenst kan men een tweede (fast charging 12V PD) powerbank bij aankopen om direct te kunnen wisselen terwijl de andere opgeladen wordt

Uitbreiding naar 4 plasma bollen mogelijk door extra audio- en voeding splitters waarbij de plasma's dan in een vierkant geplaatst worden

Foto 2: alternatieve voeding met meegeleverde USB-C PD netadapter als batterij moet worden opgeladen of voor vaste opstellingen:

Zero-point configuratie: Gebruik uiterst linker kanaal zodat het uitgang signaal 180° geïnverteerd wordt. Er ontstaat zo een zeropoint nulpuntveld in het midden doordat de 2 signalen elkaar opheffen. Bij gebruik van bestanden die reeds inverse kanalen hebben, bv. bij gebruik FlameInSound Iphone app, de niet inverse linker uitgang gebruiken.



Voordelen Systeem

- toestel dat weinig plaats inneemt, gemakkelijk te bedienen op afstand, op te bergen en te verplaatsen: bijvoorbeeld van de woonkamer overdag naar de slaapkamer 's nachts.
- de draadloze versies met oplaadbare batterijen kunnen overal mee naartoe worden genomen, ook buitenshuis, op vakantie en in de natuur. Bij continue gebruik of in de slaapkamer is er ook geen storend EMF signaal via de netvoeding en bij gebruik van USB stick is ook geen Bluetooth signaal en GSM nodig.
- vitalisatie water, dranken en voeding, opladen/ontladen edelstenen of juwelen, impregnatie kleding en andere gebruiksvoorwerpen en producten die aan/op het lichaam gedragen worden.
- bevorderen welbevinden en energetisch reinigen van ruimtes, in kantoren en waar veel personen samen zijn en met veel electrosmog genererende toestellen (laptops, GSM's, netadapters, routers, servers, monitoren, TL lampen, ...).

Ten opzichte van het PlasmaPHire systeem zijn de voornaamste verschillen en uitbreidingen:

- Slechts 1 oplaadbare powerbank van 27000 mAh met PD 12V converter die zowel beide plasma's en de versterker van voeding voorzien
- Optische LED power schakelmodule voor complete scheiding van intern hoogspanning circuit
- Interne Schumann 7,83Hz generator die onafhankelijk werkt als geen kabel of versterker aangesloten is; desgewenst te plaatsen in aparte ruimtes
- Ingebouwde scalaire piëzo kristallen en pancake Teslaspoelen in Edel shungiet nanotape
- Derde stand waarbij de hoogspanning en plasmalicht wordt afgeschakeld en dan alleen scalaire werking
- Geïntegreerde inverter module voor extra linker kanaal waardoor een 180° zeropoint effect wordt genereerd
- 50W USB netadapter/snellader voor zowel opladen powerbank of voeding systeem zonder batterij
- Compacte versterker met ingangen voor (hoofdtelefoon) kabel, Bluetooth of (meegeleverde) USB-C/USB kaartlezer met Micro-SD 8GB kaart
- 4 versterkte uitgangen: linker kanaal rechtstreeks en invers; rechter kanaal dubbel voor extra accessoires; ook bruikbaar voor aansturing 4 plasmas.
- Standaard 1/4 inch statief opzetschroef onderaan in beide plasma's.

Extra toepassingen

- Zonder versterker als optie voor al onze bioresonantie apparaten en versterkers met een minimaal uitgangsniveau van 4V.
- Als goedkope plasma-uitbreiding voor andere frequentitherapie-apparaten zoals Spooky, HeaWea, - Healy, enzoverder (geen TENS toestellen). speciale Spooky-aansluitkit als optie te bestellen (zie foto) voor rechtstreekse aansluiting op plasma zonder onze versterker.
- Gebruik in de agrarische sector: veehouderijen, glastuinbouwbedrijven: ideaal en optimaal leef/groei klimaat.

Functionaliteit en werking

Hier een video van een ander (dubbel) systeem van Patric Botte dat ook gebruik maakt van goedkope 20 cm plasmabollen (best bekijken/omschakelen op Youtube):

<https://www.youtube.com/watch?v=dNQNJJB6mxU>

Uitgebreide informatie over plasmatechnologie van Dan Winter en Patric Botte vindt je [hier](#) en [hier](#)

Gebruik via Ipad of Iphone:

Het systeem kan ook direct via Bluetooth of audio kabel met de Theraphi apps [FLAMEINSOUND](#) en [FLAMEINMIND](#) voor Iphone of Ipad gebruikt worden die in de appstore kunnen gekocht worden.

Wij raden de slechts 18€ kostende [FlameInSound app](#) sterk aan voor de extra mogelijkheden en functionaliteit als je in het bezit bent van een iPad of iPhone.

Bekijk op de webshop-pagina de PDF handleidingen voor Z-App en om zelf sequenties te maken en om te zetten naar MP3's: [Plasma Bol 20 cm – Compleet frequentie- en scalair systeem | Natuur en spirit winkel - Kamperfoelie.com](#)

Biofeedback

- ☐ Voor ultieme biofeedback adviseren wij de BioCoherence sensor en software.
- ☐ Aan de hand van een ECG-opname met je duimen berekent BioCoherence meer dan 1500 unieke biomarkers.
- ☐ Na analyse wordt een helende, corrigerende of stimulerende Mp3 afgeven die via onze plasma bollen veel krachtiger en effectiever is dan het standaard (soms irriterend) beluisteren via hoofdtelefoon.
- ☐ Het BioCoherence biofeedback systeem is veel beter, sneller, omvangrijker en nauwkeurig dan dit van Spooky2 dat principieel alleen frequenties genereert afhankelijk van de reactie van de hartslag wat ook negatieve frequenties kan opleveren.
- ☐ Bekijk de [biocoherence site](#) en de vele Youtube [video's](#) en [tutorials](#).
- ☐ Zie 10 minuten Youtube overzicht [hier](#) en de uitgebreide [Nederlandse Brochure](#).
- ☐ De sensor kost 100€ en de smartphone BioCoherence app licentie vanaf 11€ per maand

Voor wie is de Plasma Bol 20 cm – Compleet frequentie- en scalair systeem Bol bedoelt?

Voor iedereen die met zijn eigen creatieve intelligentie digitale frequentie wil gebruiken om energetisch en holistisch te ondersteunen bij healing accommodaties voor jezelf of als aanbieder van een eigen holistische praktijk. Het is enigszins belangrijk om je goed in te lezen vooraleer een Plasma Licht Therapie Bol aan te schaffen.

De technische kant om dit product te leren handteren heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad. Voor mensen die een minimum technische kant (werken met de computer) bijvoorbeeld al lastig vinden raden we deze mensen aan de Plasma Bol beter niet aan te schaffen. Zij kunnen beter een ander systeem overwegen bijvoorbeeld een Transducer of een 5D Bioresonator, of je kan met ons bespreken wat er mogelijk is in de wereld van digitale frequentie therapie.

Zo bieden wij ook garantie en naservice om eventuele defecten gratis te herstellen en bij vragen steeds te begeleiden. Kamperfoelie heeft al jarenlang een goede samenwerking en verstandhouding met een fabrikant ingenieur van deze bioresonantie toestellen.

Specificaties Plasma Bol 20 cm – Compleet frequentie- en scalair systeem

Natuur & Spirit winkel Kamperfoelie - Rijskweg 62 Lanklaar - 0474 450 115
www.kamperfoelie.be - info@kamperfoelie.com